



Organisation Professionnelle
De l'Agriculture Biologique en Alsace

LES DOSSIERS TECHNIQUES DE L'OPABA

Listes des médicaments homéopathiques à avoir dans les élevages biologiques

D'après le docteur vétérinaire Joseph DABEUX, vétérinaire homéopathe du GIE Zone Verte à Arbois et notes de Denis MARCHAL, éleveur à Lapoutroie (68).

Voici quelques remèdes homéopathiques d'états aigus et leurs modalités

1. LES TRAUMATISMES

1.1. PAR REMEDE

ARNICA (arn)

C'est le chef de file des remèdes de traumatisme (coups, chutes, foulures)

Agit principalement sur les muscles et les tissus mous

INDICATIONS :

- Cerveau : coups sur la têtes
- Anti-hémorragique
- Préventif avant une intervention chirurgicale
- Quand une vache est gênée par son veau qui bouge beaucoup (elle prend des coups)
- Infection, septicémie
- Fourbure chez le cheval (10 000k , 3 jours de suite)
- Prévention du tétanos
- Douleur après extraction dentaire ou plombage
- Accouchement pénible

BELLIS PERENNIS (Bell-p)

- Après un accouchement pénible quand Arnica ne marche pas
- Rem. après grosse chirurgie des viscères (caillette) ou traumatisme du petit bassin

RHUS-TOX

C'est le sumac vénéneux plus toxique la NUIT et par TEMPS HUMIDE

INDICATIONS :

- Douleurs tendineuses, tendinites
- Faiblesse articulaire après entorse
- Déchirure musculaire (après avoir forcé)
- Chez l'homme : lumbago amélioré en étant couché sur lit dur
- Symptômes de cœur forcé
- Pneumonie par refroidissement

N.B. : Les douleurs et les raideurs sont :

- améliorées au mouvement continu
- aggravées au repos
- aggravées au début du mouvement
- aggravées par le froid humide
- améliorées par la chaleur

1.2. PAR SYMPTÔME

- Membres enflés : Apis melifica
- Traumatisme de la mamelle et induration après coup : Arnica + Conium maculatum
- Ecchymose des tissus mous : Bellis perennis
- Traumatisme du bassin après vèlage : Bellis perennis

2. MAMMITES

2.1. PAR REMEDE

ACONIT :

Toute congestion VIOLENTE, D'APPARITION SUBITE, avec fièvre INTENSE, peau sèche et causée par le FROID SEC

Chez des sujets jeunes, vigoureux, qui réagissent avec violence

Beaucoup d'AGITATION

Grande soif d'eau froide

3 mots : violence – soudaineté – intensité des symptômes

Rien de caractéristique au niveau des signes locaux

PHYTOLACCA :

Mammite aiguë suite de TEMPS FROID ET HUMIDE d'apparition brutale mais moins qu'Aconit

Très douloureuse

Gros NODULES DURS comme de la pierre dans le pis

GANGLIONS rétro-mammaires gonflés et douloureux

LAIT EPAIS, CAILLE ou comme de la BIÈRE

Chute du lait

Souvent à DROITE

AGGRAVE par la PLUIE FROIDE, le mouvement, le toucher

RAIDEUR ET CONTRACTURE musculaire

Fissures douloureuses du trayon à la traite ou à la tétée

CHAMOMILLA :

HYPERSENSIBILITE générale, COLERIQUE

Réagit d'une façon SPECTACULAIRE à la douleur : tape des pieds, coups de tête dès qu'on touche la mamelle, ne supporte pas la douleur

Cette inflammation avec irritabilité se produit peu après le vèlage,

N'arrive jamais chez des animaux tranquilles

Quartier et trayon gonflés, hypersensibles

Lait caillé, parfois avec du sang ou du pus

(Utilisé aussi dans les diarrhées de veaux : comme des œufs brouillés, ou des épinards et à odeur d'œufs pourris)

BRYONIA :

Forte inflammation avec induration mais d'apparition PROGRESSIVE

Le quartier est DUR COMME DE LA PIERRE

Il n'est pas rouge mais ROSE

La vache n'ose pas bouger, elle a PEUR DE FAIRE LE MOINDRE MOUVEMENT : elle écarte la patte du côté enflammé, elle a une respiration courte comme si même le mouvement respiratoire la gênait

Par contre la PRESSION FORTE L'AMELIORE : elle se couche sur le côté atteint

Suite de COUP DE FROID

Sécheresse des muqueuses : nez sec, CONSTIPATION

Grande soif

Remède de péritonite, métrô-péritonite, arthrite

On dit que Bry fait pleurer les séreuses et assèche les muqueuses

2.2. PAR SYMPTÔME

- Sans diagnostic précis : Belladonna, Conium maculatum, Phytolacca
- Pour aider à conserver le lait : Pulsatilla 7 CH
- Mammite gangreneuse : Pyrogenium, Lachesis
- Mammite brutale (quartier rouge, enflé, douloureux et chaud) : Belladonna 9 CH
- Mammite brutale (quartier froid, dur, la vache boit) : Bryona 9 CH
- Mamelle douloureuse, lait bière, grosses boules internes : Phytolacca decandra 9 CH
- Mamelle avec induration non-douloureuse, grosses mèches fibreuses : Kalium muriaticum
- Quartier peu enflé, lait jaune avec petits grumeaux jaunes : Phosphorus 9 CH
- Trayon froid : Rhus toxicodendron
- Lait jaunâtre qui sent mauvais avec grumeaux : Asa foetida
- Mamelle atrophiée, peu d'inflammation (chronique) : Conium maculatum 9 CH
- Mamelle très dure et très sensible avec nodule induré : Clematis erecta
- Suppurations, mamitte à cellules : Silicea et Pulsatilla
- Mamitte avec sang : Ipecca 7 CH
- Vache à cellules : Soigner le foie (Poly Feed, complexe de plantes)

3. LES ABCES

APIS :

Remède d'inflammation aiguë violente avec OEDEME TRES DOULOUREUX

PANARIS EN FORMATION avec douleur BRULANTE

Les douleurs sont AGGRAVEES par la CHALEUR, le TOUCHER, la PRESSION et AMELIOREES par le FROID

FIEVRE avec ABSENCE DE SOIF et n'URINE PAS

Remède d'œdème localisé ou généralisé d'APPARITION BRUSQUE

Remède de mammite, abcès en formation, œdème pulmonaire, méningite, intoxication alimentaire avec œdème généralisé chez des individus qui peuvent être JALOUX ,
DICTATEURS

HEPAR SULFUR :

HYPÆRSENSIBLE à la DOULEUR et au FROID : devient VIOLENT

Présence de pus et de sang mélangé à forte odeur de « VIEUX FROMAGE »

Les plaies cicatrisent mal et suppurent

Pour faire percer un abcès déjà bien collecté : 5CH

Pour prévenir une infection de plaie : 15CH

MYRISTICA :

Action spécifique en cas de panaris

Inflammation de peau, du tissu cellulaire et du périoste et possède d'importantes propriétés antiseptiques

Active la suppuration et en abrège la durée

SILICEA :

Chez des animaux fragile, sensible, délicat, frileux, fatigué

Panaris, abcès, vieux ulcères

La moindre petite plaie suppure

Dans les abcès qui ne se vident pas

Hepar sulfur fait mûrir l'abcès, Silicea le vide

Sil favorise l'élimination de corps étrangers dans les tissus

PYROGENIUM :

Abcès débutant ou constitué avec odeur TRES NAUSEABONDE , CADAVERIQUE(odeur de viande pourrie : pyro est obtenu au départ de viande et de placenta en décomposition)

Abcès grave avec retentissement sur l'état général

En alternance avec HS 9ch matin et soir

4. TRAITEMENTS DE LA LIMACE ET DU PANARIS

- Stade du début : c'est chaud, rouge, douloureux et gonflé : BELLIS, APIS, BRYONA
- stade où l'on a négligé la phase du début ou on ne l'a pas vue, la région interdigitée est vraiment très enflammée et ça remonte autour de la couronne : SIL, GRAPH, THUYA
- Stade précédent mais devient très dur : SIL, GRAPH, ANT-C
- Stade purulent : il se fait de petites plaies où peuvent pénétrer les bactéries : MERC, MYRISTICA, CALC-S, HEPAR SULFUR.
- Stade de la nécrose et purulent (ça pourrit) : TARENT, NIT-AC, KREOS, LACH, ANTHRACINUM

5. LES VELAGES ET PROBLEMES GENITAUX :

5.1. PAR REMEDE

SEPIA

Produit au départ de l'encre de la seiche

Elle laisse tout tomber, tout pendouille : ce sont des vaches souvent âgées, l'air vieillote ; la mamelle est pendante ainsi que la vulve, elle a tendance au prolapsus : quand elle est couchée on voit la muqueuse du vagin ou le col de l'utérus.

Les ligaments de la queue ne reviennent pas après l'accouchement

Elle ne donne pas de lait

Tout est relâché même son moral

CANTHARIS :

Quand la vache non délivrée « pissote », garde la queue en l'air avec désir fréquent d'uriner, mais il ne vient que de petites quantités ou rien

Remède d'inflammation génito-urinaire

Remède d'infection utérine suite à la non-délivrance

Élimine un avorton et ses enveloppes

CHINA :

Non-délivrance chez des vaches maigres, vidées par de nombreuses lactations et dont l'accouchement a occasionné une certaine perte de sang

Penser à CHINA, chaque fois qu'il y a de grosses pertes liquidiennes avec amaigrissement et-ou épuisement ; par exemple :

- Hémorragie
- Leucorrhée sanglante
- Diarrhée avec épuisement
- Grosse productrice de lait
- Suppuration importante

Pertes épuisantes qui se répètent périodiquement

Il y a souvent du tympanisme et des problèmes de foie

Ces animaux sont le plus souvent sensibles au FROID et au TOUCHER

N.B : lors d'hémorragies après le vêlage , hémorragie en nappe de sang rouge brillant, quand on ne voit pas d'où ça vient : MILLEFOLIUM

5.2. PAR SYMPTOME

- Vêlage (préparation 24 heures avant) : Caulophyllum 15 CH une fois
- Tonifier les contractions de l'utérus : Pulsatilla
- Avant et après vêlage difficile : Arnica 9 CH 2 fois par jour
- Si bête très affaiblie : China 9 CH une fois
- Perte d'appétit après vêlage : Amagar (vinaigre de cidre)
- Traumatisme du bassin après vêlage : Bellis perennis
- Hémorragie (sang noir) : China 7 CH
- Hémorragie (sang rouge) : Phosphorus 9 CH ou Erigon

ATTENTION : les médicaments pour l'hémorragie ne sont pas à renouveler plus de deux fois car après, il y a risque d'aggravation.

- Corps jaunes : Phosphorus, Pulsatilla, Aristolochia 5 CH
- Métrites : Actea racemosa, Aletris farinosa 5 CH, Thuja occidentalis, Sepia officinalis 7 CH
- Métrites avec fièvre : Pyrogenium
- Kyste ovarien : Apis melifica, Pulsatilla 7 CH
- Gerçures douloureuses : Pulsatilla 5 CH
- Gerçures non-douloureuses : Petroleum 5 CH
- Gerçures avec suppuration : Grafitte 5 CH

6. AUTRES REMEDES INDISPENSABLES DANS LA CONSTITUTION DE LA TROUSSE

ARSENICUM ALBUM :

Grand remède que l'on utilise dans toutes les maladies infectieuses où l'on peut constater que :

- CA PUE
- CA BRULE
- L'ANIMAL A FROID (amel par la chaleur)

Dans tous les états graves proches de la mort notamment :

- Gastro-entérites graves, putrides (sent le cadavre), excoriantes, chez un animal anxieux, faible, abattu ou agité
Les selles sont brûlantes, sanguinolentes et l'animal a soif de petites quantités d'eau froide
La peau est sèche (squames comme de la farine) et brûlante
- Intoxication alimentaire
Avec rechutes fréquentes et alternances de symptômes cutanés et internes

Ars est un poison et symbolise la mort :

- Froideur d'où Ars est FRILEUX et amélioré par la chaleur
- On ne respire plus donc Ars à BESOIN D'AIR (> par air frais)
- Noir d'où Ars est aggravé la NUIT

PHOSPHORUS :

Grand remède d'HEMORRAGIE AU MOINDRE TRAUMA (saigne très facilement)

Affection pulmonaire : forte fièvre, il a soif et faim pendant la fièvre

Respiration accélérée avec battement des ailes du nez synchrones avec la respiration

Transpire, la peau est moite et chaude

CARBO- VEGETABILIS :

Etat proche de la mort (plus grave qu'Ars)

États pré agoniques avec faiblesse et absence de réactions

États d'asphyxie avec de grosses difficultés respiratoires, mais il est encore conscient

Indiqué chez le veau à la naissance

Si on entend des râles quand il respire ; penser à ANT-T

S'il ne respire plus, coma : penser à CAMPHORA

LYCOPodium :

Remède du FOIE avec ballonnement, gaz, constipation

Des REINS (calculs)

Y penser chaque fois qu'une FONCTION de l'organisme est RALENTIE ou insuffisante (foie, intestin, rein, respiratoire)

Souvent chez des individus DOMINATEURS

Ce sont des CHEFS, mais fourbe, traître : vache qui tape après que l'on soit passé derrière elle

C'est la chef du troupeau qui fait une mammite parce qu'on l'a changée de place

NUX-VOMICA :

Remède des SPASMES quels qu'ils soient :

- digestifs : constipation (veau qui n'élimine pas leur méconium)

intoxication alimentaire (fréquent c/o animaux avec régime hyperprotidique BBB),
Médicamenteuse, Tympanisme

- Génitaux : vache qui ne sait pas vêler alors que tout est ouvert

N.B : si le col ne s'ouvre pas bien penser à CAUL ou CIMIC

- Urinaires : Aggravé par le FROID SEC, au moindre courant d'air

Chez des individus IRRITABLES , IMPATIENTS, VIFS

BELLADONA :

Ressemble à Aconit

Soudaineté d'apparition et de disparition des symptômes

Violence

Douleur ++++

Chaleur ++++ qui irradie à l'extérieur ; l'animal transpire (pas Acon)

Les pupilles sont dilatées, regard brillant, fixe, les yeux sont rouges

Température élevée (moins qu'Acon qui monte à 41 et plus)

Tête chaude et extrémités froides

On voit battre les carotides

Remède de diarrhée type toxicose

Remède de mammite de refroidissement avec quartier chaud, enflé, douloureux, rouge, et le lait n'est pas encore modifié, très sensible au toucher

Remède de coup de soleil

Chez des individus mi-ange, mi-démon, qui ne font jamais comme les autres : fugueurs, ne reviennent pas à leur place, aime se faire remarquer

C'est le défi à la sagesse

MAIS AUSSI :

- URTICA- URENS : faire descendre le lait chez les génisses
- AURUM : avant de remettre une matrice
- RAPHANUS : vache gonflée, ne mange pas, ne boit pas, ne chie pas, n'urine pas : tout est bloqué après une intervention chirurgicale
- CALENDULA : cicatrisation
- CROTALUS HORRIDUS : piroplasmose
- CINA ET SPIGELIA : verminose
- STANNUM : bronchite vermineuse
- COLCHICUM : vache gonflée après du trèfle en automne
- MEDUSA : choc anaphylactique
- AMMONIUM-CARB : œdème aigu du poumon en été (suite de coup de chaleur)

7. AUTRES SYMPTÔMES ET AFFECTIONS

- Aide pour le tarissement : Salvia officinalis 5 et 7 CH
- Ecoulement clair des narines : Kali bichtomicum
- Diarrhées (vaches) : 1 verre de vinaigre de cidre pendant 3 jours, China 5 CH, Arsenicum album 5 CH, Ipeca 7 CH
- Grippe avec diarrhées : Eupatorium perfoliatum
- Grippe sans diarrhées avec toux sèche et température : Phosphorus 5 CH ou Causticum 5 CH, Arsenicum
- Diarrhées (veaux) : Podophyllum peltatum 9 CH
- Diarrhées blanches abondantes (veaux) : Arsenicum album 9 CH, China 5 CH
- Diarrhées coccidiées prise au début : 1/2 verre de vinaigre de cidre, dilluer dans un peu d'eau deux fois par jour
- Arthrite : Natrum sulfuricum, Bryona, Rhus toxicodendron
- Arthrite avec suppuration et fièvre : idem précédent et ajouter Pyrogenium
- Aide à la reproduction : Ovarinum, Foliculinum, Hypothalamus
- Rétention lactée : Asa foetida 7 CH, 5 mn avant la traite
- Rhumatisme : Aconit, Apis, Bryona, Fer phosphoricum, Rhus toxicodendron
- Strongles : Cina + Spigelia 15 CH deux fois à 15 jours d'intervalle.

8. POSOLOGIE

- Dillutions 5 CH : 3 fois par jour pendant 10 à 15 jours
- Dillutions 7 CH : 2 fois par jour pendant 10 jours
- Dillutions 9 CH : 2 fois par jour pendant 3 jours puis espacer les doses
- Dillutions 15 CH : 1 fois